

Ceník		Objednací	Měrná	Jednotka	CENY
SCHÜTZ		číslo	jednotka	balení	b DPH
strana	Popis	dle 1/2008			(Kč)
7	Systém s výstupky s přesahem krycí fólie				
	deska s výstupky EPS-T 30-2 (DES sg) (deska 1,34 m ² , bal 13,4 m ² , m ²), 5 kPa	4006 923	m ²	13,4 m ²	374,00
	deska s výstupky EPS 150-11 (DEO) (deska 1,34 m ² , bal 24,1 m ² , m ²), 150 kPa	4006 926	m ²	24,1 m ²	367,00
	deska přechodová (deska 4,8 m ² , bal 4,8 m ² , m ²), 5 kPa + 80 ks příchytkek	4001 251	m ²	4,8 m ² /80 ks	309,00
	oválný profil ø 18mm - uchycení fólie dilatačního lemu (bal 25 m/role, m)	5001 192	m	250 m	29,00
	dveřní a spojovací profil 910x240mm - spojení desek s výstupky (bal 25 ks, ks)	3018 230	ks	25 ks	140,00
9	Systém tacker - quadro-takk (skládací role)				
	quadro-takk EPS-T 35-3 (DES sm), tacker (deska 8,1 m ² , bal 8,1 m ² , m ²), 4 kPa	4001 067	m ²	8,1 m ²	233,00
	quadro-takk EPS-T 30-3 (DES sm), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 4 kPa	4001 070	m ²	10,3 m ²	212,00
	quadro-takk EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 5 kPa	4001 076	m ²	10,3 m ²	227,00
	quadro-takk EPS-T 25-2 (DES sg), tacker (deska 12,2 m ² , bal 12,2 m ² , m ²), 5 kPa	4001 074	m ²	12,2 m ²	194,00
	quadro-takk EPS 30 (DEO), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 100 kPa	4001 077	m ²	10,3 m ²	253,00
10	Systém tacker - ultra-takk (izolační role)				
	ultra-takk 35-3 (DES sm), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 4 kPa	4001 300	m ²	10,0 m ²	195,00
	ultra-takk 30-3 (DES sm), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 4 kPa	4001 095	m ²	10,0 m ²	178,00
11	Systém tacker - ultra-takk (izolační role)				
	ultra-takk 30-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 5 kPa	4005 634	m ²	10,0 m ²	184,00
	ultra-takk 25-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 5 kPa	4001 098	m ²	10,0 m ²	162,00
	ultra-takk 20-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 5 kPa	4007 128	m ²	10,0 m ²	152,00
	Systém tacker - vari-takk (skládací desky)				
	vari-takk 50-3 (DES sm), tacker (deska 2,4 m ² , bal 12,0 m ² , m ²), 4 kPa	4001 242	m ²	12,0 m ²	258,00
	vari-takk 30-2 (DES sg), tacker (deska 2,4 m ² , bal 19,2 m ² , m ²), 5 kPa	4003 778	m ²	19,2 m ²	201,00
13	Suchý systém podlahového vytápění				
	deska profil Typ 30 (DEO) (deska 0,66 m ² , bal 6,60 m ² , m ²), suchý 2/4 kPa, mokrý 5 kPa	4003 961	m ²	6,60 m ²	307,00
	deska profil Typ 25 (DEO) (deska 0,66 m ² , bal 7,92 m ² , m ²), suchý 2/4 kPa, mokrý 5 kPa	4003 959	m ²	7,92 m ²	287,00
	teplorozvodný modul WLM 805 mm se zlomy (bal 30 ks, ks)	3007 120	ks	30 ks	64,00
	hmoždinka příchytá ø 50 mm, d. 80 mm (bal 250 ks, ks)	5000 230	ks	250 ks	26,00
	oddělovací fólie PE, tl. 0,2 mm, š. 4 m, d. 50 m (bal 200 m ² /role, m ²)	1163 388	m ²	200 m ² /R.	21,00
14	Systém pro průmyslové vytápění				
nové	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 2 - 2 okr. NEW	5001 844	ks	1 ks	5642,00
nové	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 3 - 3 okr. NEW	5001 845	ks	1 ks	7139,00
nové	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 4 - 4 okr. NEW	5001 846	ks	1 ks	8624,00
nové	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 5 - 5 okr. NEW	5001 847	ks	1 ks	10225,00
nové	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 6 - 6 okr. NEW	5001 848	ks	1 ks	11722,00
	sada konzol pro montáž rozvaděčů na zeď (bal 2 ks/sada, sada)	5000 784	sada	1 sada	2843,00
	fixační páska pro trubky	1163 078	ks	1 ks	2,20
	sada kulových uzávěrů pro rozvaděče (bal 2 ks/sada, sada)	5000 780	sada	1 sada	3200,00
nové	sada koncových skupin s uzávěrem pro rozvaděče (bal 2 ks/sada, sada) NEW	5001 850	sada	1 sada	797,00
15	Nástroje, nářadí a pomocné montážní prostředky				
nové	montážní nástroj tacker ("Erwin") NEW	3025 968	ks	1 ks	3840,00
	nůžky na trubky ø 14 - 32 mm	1180 258	ks	1 ks	739,00
	kalibrovač s odhrotovačem 14, 16, 17, 18, 20 x 2 mm	1180 215	ks	1 ks	1493,00
	lísovací čelist, typ TH 14 x 2 (KLAUKE)	1179 969	ks	1 ks	3275,00
	lísovací čelist, typ TH 16 x 2 (KLAUKE)	1179 977	ks	1 ks	3275,00
	lísovací čelist, typ TH 17 x 2 (KLAUKE)	1263 161	ks	1 ks	3275,00
	lísovací čelist, typ TH 20 x 2 (KLAUKE)	1179 993	ks	1 ks	3275,00
	odvíječ na trubky "Orion"	3007 086	ks	1 ks	9733,00
	lepící páska tacker, š. 50 mm, d. 66 m (role 66 m, bal 6 rolí, role)	1163 434	role	6 rolí	99,00
	odvíječ pásky	1163 787	ks	1 ks	336,00
16	Přídavná izolace PUR - tepelná PUR 025 DEO dh				
	PUR E přídavná izolace - rozměr 625 x 1.200 mm				
	izolace PUR E 20 mm (deska 0,75 m ² , bal 18,75 m ² , m ²), 100 kPa	4001 127	m ²	18,75 m ²	301,00
	izolace PUR E 25 mm (deska 0,75 m ² , bal 15,75 m ² , m ²), 100 kPa	4001 128	m ²	15,75 m ²	328,00
	izolace PUR E 30 mm (deska 0,75 m ² , bal 13,50 m ² , m ²), 100 kPa	4001 129	m ²	13,50 m ²	355,00
	izolace PUR E 40 mm (deska 0,75 m ² , bal 9,75 m ² , m ²), 100 kPa	4001 130	m ²	9,75 m ²	401,00
	izolace PUR E 47 mm (deska 0,75 m ² , bal 8,25 m ² , m ²), 100 kPa	4001 131	m ²	8,25 m ²	534,00
	izolace PUR E 50 mm (deska 0,75 m ² , bal 8,25 m ² , m ²), 100 kPa	4001 132	m ²	8,25 m ²	469,00
	izolace PUR E 53 mm (deska 0,75 m ² , bal 8,25 m ² , m ²), 100 kPa	4001 133	m ²	8,25 m ²	575,00

Ceník		Objednací	Měrná	Jednotka	CENY
SCHÜTZ		číslo	jednotka	balení	b DPH
strana	Popis	dle 1/2008			(Kč)
	Přídavná izolace EPS-T - tepelná a kročejová				
	izolace EPS-T 20-2 mm, DES sg (deska 0,5 m ² , bal 11 m ² , m ²), 5 kPa	4001 181	m ²	11,00 m ²	62,00
	izolace EPS-T 25-2 mm, DES sg (deska 0,5 m ² , bal 8,5 m ² , m ²), 5 kPa	4001 187	m ²	8,50 m ²	74,00
	izolace EPS-T 30-3 mm, DES sm (deska 0,5 m ² , bal 7 m ² , m ²), 4 kPa	4001 188	m ²	7,00 m ²	87,00
17	Přídavná izolace EPS - tepelná (100 kPa)				
	izolace EPS 20 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 12 m ² , m ²), 100 kPa	4001 190	m ²	12,00 m ²	117,00
	izolace EPS 30 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 8 m ² , m ²), 100 kPa	4001 191	m ²	8,00 m ²	176,00
	izolace EPS 40 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 6 m ² , m ²), 100 kPa	4005 650	m ²	6,00 m ²	235,00
	Príslušenství pro systémové izolační desky				
	dilatační lem Typ PE-F 160 x 8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - systém tacker, suchý	1163 310	m	25 m	17,00
	dilatační lem Typ PE-F 180 x 10 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - systém tacker, suchý	1163 272	m	25 m	20,00
	dilatační lem Typ PE-B 160 x 8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální	5000 752	m	25 m	22,00
nové	dilatační lem Typ PERO ORANGE 80 x 8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální	5001 370	m	25 m	39,00
18	Otopné trubky pro podlahové vytápění				
	duo-flex - PE-Xa, 95°C, 6 barů, rádius 5 x d, roztažnost 1,4x10⁻⁴ K⁻¹				
	trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 120 m/R, m)	3006 737	m	120 m/R.	31,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 240 m/R, m)	3006 738	m	240 m/R.	31,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 600 m/R, m)	3006 739	m	600 m/R.	31,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 120 m/R, m)	3002 647	m	120 m/R.	31,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 240 m/R, m)	3002 652	m	240 m/R.	31,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 600 m/R, m)	3002 654	m	600 m/R.	31,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 120 m/R, m)	3002 655	m	120 m/R.	32,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 240 m/R, m)	3002 656	m	240 m/R.	32,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 600 m/R, m)	3002 660	m	600 m/R.	32,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 20 x 2 (bal 120 m/R, m)	3006 778	m	120 m/R.	39,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 20 x 2 (bal 600 m/R, m)	3006 780	m	600 m/R.	39,00
	duo-flex - PE-Xc, 95°C, 6 barů, rádius 5 x d, roztažnost 2,0x10⁻⁴ K⁻¹				
	trubka duo-flex, PE-Xc 14 x 2 (bal 120 m/R, m)	5000 181	m	120 m/R.	33,00
	trubka duo-flex, PE-Xc 14 x 2 (bal 240 m/R, m)	1157 264	m	240 m/R.	33,00
	trubka duo-flex, PE-Xc 14 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 272	m	600 m/R.	33,00
	trubka duo-flex, PE-Xc 16 x 2 (bal 120 m/R, m)	5000 182	m	120 m/R.	33,00
	trubka duo-flex, PE-Xc 16 x 2 (bal 240 m/R, m)	5000 184	m	240 m/R.	33,00
	trubka duo-flex, PE-Xc 16 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 582	m	600 m/R.	33,00
	trubka duo-flex, PE-Xc 17 x 2 (bal 120 m/R, m)	5000 185	m	120 m/R.	36,00
	trubka duo-flex, PE-Xc 17 x 2 (bal 240 m/R, m)	5000 186	m	240 m/R.	36,00
	trubka duo-flex, PE-Xc 17 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 469	m	600 m/R.	36,00
	trubka duo-flex, PE-Xc 20 x 2 (bal 120 m/R, m)	1157 906	m	120 m/R.	41,00
	trubka duo-flex, PE-Xc 20 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 647	m	600 m/R.	41,00
	trubka duo-flex, PE-Xc 25 x 2,3 (bal 200 m/R, m)	5001 090	m	200 m/R.	62,00
	duo-flex - PE-RT, 60°C, 3 bary, rádius 5 x d, roztažnost 1,95x10⁻⁴ K⁻¹				
	trubka duo-flex PE-RT 16 x 2 (bal 240 m/R, m)	5000 190	m	240 m/R.	32,00
	trubka duo-flex PE-RT 16 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 876	m	600 m/R.	32,00
	trubka duo-flex PE-RT 17 x 2 (bal 240 m/R, m)	5000 191	m	240 m/R.	34,00
	trubka duo-flex PE-RT 17 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 701	m	600 m/R.	34,00
19	Otopné trubky pro podlahové vytápění				
	tri-o-flex - PE-MD/AL/PE-HD, 95°C, 10 barů, 3xd/5xd, roz. 2,3x10⁻⁵ K⁻¹				
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-MD/AL/PE-HD 14 x 2 (bal 200 m/R, m)	3002 687	m	200 m/R.	36,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-MD/AL/PE-HD 16 x 2 (bal 120 m/R, m)	5000 360	m	120 m/R.	37,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-MD/AL/PE-HD 16 x 2 (bal 200 m/R, m)	3002 688	m	200 m/R.	37,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-MD/AL/PE-HD 16 x 2 (bal 500 m/R, m)	3008 496	m	500 m/R.	37,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-X/AL/PE-X 18 x 2 (bal 100 m/R, m)	90218 100	m	100 m/R.	35,00
	Príslušenství a upevňovací technika pro trubky				
	spárový dilatační profil ORANGE 2000 x 10 x 80 mm (profil 2 m, bal 20 m, m)	5001 371	m	20 m	167,00
	chránička spárová 25/20, do ø 17 mm, 300 mm (bal 20 ks, ks)	1163 000	ks	20 ks	20,00
	chránička pro otopné trubky do ø 17 mm, 50 m (bal 50 m, m)	1180 649	m	50 m	15,00
	přichytná spona tacker 8 mm (bal 200 ks, ks)	3012 629	ks	200 ks	2,20
	přichytná spona tacker 8 mm (bal 1000 ks, ks)	3012 630	ks	1.000 ks	2,20
	upínací lišta pro trubky 14 mm, 4 m (lišta 4 m, bal 16 ks, m)	5001 182	m	16 ks	65,00
	upínací lišta pro trubky 16/17 mm, 4 m (lišta 4 m, bal 16 ks, m)	1163 418	m	16 ks	65,00
	upínací lišta pro trubky 20 mm, 2 m (lišta 2 m, bal 16 ks, m)	1163 477	m	16 ks	65,00
	hmoždinka přichytná k upínací liště ø 35 mm, d. 30 mm (bal 50 ks, ks)	1163 027	ks	50 ks	5,00
	základna pro měření zbytkové vlhkosti potěru (bal 50 sad, sada)	5000 783	sada	50 sad	145,00

Ceník		Objednací	Měrná	Jednotka	CENY
SCHÜTZ		číslo	jednotka	balení	b DPH
strana	Popis	dle 1/2008			(Kč)
20	Rozdělovače pro podlahové vytápění Typ 90 (MOSAZ)				
	Rozdělovač - Typ Komfort 90 s ukazateli průtoků (MOSAZ)				
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, mosaz, 2 okr.	5001 700	ks	1 ks	2811,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, mosaz, 3 okr.	5001 701	ks	1 ks	3692,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, mosaz, 4 okr.	5001 702	ks	1 ks	4242,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, mosaz, 5 okr.	5001 703	ks	1 ks	4936,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, mosaz, 6 okr.	5001 704	ks	1 ks	5661,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, mosaz, 7 okr.	5001 705	ks	1 ks	6393,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, mosaz, 8 okr.	5001 706	ks	1 ks	7163,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, mosaz, 9 okr.	5001 707	ks	1 ks	7900,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, mosaz, 10 okr.	5001 708	ks	1 ks	8629,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, mosaz, 11 okr.	5001 709	ks	1 ks	9388,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, mosaz, 12 okr.	5001 710	ks	1 ks	10136,00
	Rozdělovač - Typ Standard 90 (MOSAZ)				
	rozdělovač standard, mosaz, 2 okr.	5000 671	ks	1 ks	2200,00
	rozdělovač standard, mosaz, 3 okr.	5000 672	ks	1 ks	2852,00
	rozdělovač standard, mosaz, 4 okr.	5000 673	ks	1 ks	3506,00
	rozdělovač standard, mosaz, 5 okr.	5000 683	ks	1 ks	4005,00
	rozdělovač standard, mosaz, 6 okr.	5000 676	ks	1 ks	4566,00
	rozdělovač standard, mosaz, 7 okr.	5000 677	ks	1 ks	5127,00
	rozdělovač standard, mosaz, 8 okr.	5000 678	ks	1 ks	5736,00
	rozdělovač standard, mosaz, 9 okr.	5000 679	ks	1 ks	6301,00
	rozdělovač standard, mosaz, 10 okr.	5000 680	ks	1 ks	6873,00
	rozdělovač standard, mosaz, 11 okr.	5000 681	ks	1 ks	7466,00
	rozdělovač standard, mosaz, 12 okr.	5000 682	ks	1 ks	8044,00
	sada konzol pro montáž rozdělovačů Typ 90 na zeď (bal 2 ks/sada, sada)	5000 236	sada	1 sada	237,00
21	Rozdělovače pro podlahové vytápění Typ 90 (NEREZ)				
	Rozdělovač - Typ Komfort 90 s ukazateli průtoků (NEREZ)				
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 2 okr.	5001 711	ks	1 ks	2837,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 3 okr.	5001 712	ks	1 ks	3703,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 4 okr.	6001 713	ks	1 ks	4238,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 5 okr.	5001 714	ks	1 ks	4942,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 6 okr.	5001 715	ks	1 ks	5667,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 7 okr.	5001 716	ks	1 ks	6423,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 8 okr.	5001 717	ks	1 ks	7166,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 9 okr.	5001 718	ks	1 ks	7923,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 10 okr.	5001 719	ks	1 ks	8672,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 11 okr.	5001 720	ks	1 ks	9390,00
nové	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 12 okr.	5001 721	ks	1 ks	10172,00
	Rozdělovač - Typ Standard 90 (NEREZ)				
	rozdělovač standard, nerez, 2 okr.	5000 700	ks	1 ks	2250,00
	rozdělovač standard, nerez, 3 okr.	5000 701	ks	1 ks	3065,00
	rozdělovač standard, nerez, 4 okr.	5000 702	ks	1 ks	3521,00
	rozdělovač standard, nerez, 5 okr.	5000 703	ks	1 ks	4402,00
	rozdělovač standard, nerez, 6 okr.	5000 704	ks	1 ks	5021,00
	rozdělovač standard, nerez, 7 okr.	5000 705	ks	1 ks	5608,00
	rozdělovač standard, nerez, 8 okr.	5000 706	ks	1 ks	6293,00
	rozdělovač standard, nerez, 9 okr.	5000 707	ks	1 ks	6945,00
	rozdělovač standard, nerez, 10 okr.	5000 708	ks	1 ks	7532,00
	rozdělovač standard, nerez, 11 okr.	5000 709	ks	1 ks	8184,00
	rozdělovač standard, nerez, 12 okr.	5000 710	ks	1 ks	8836,00
	sada konzol pro montáž rozdělovačů Typ 90 na zeď (bal 2 ks/sada, sada)	5000 236	sada	1 sada	237,00
22	Príslušenství				
	sada pro měřič tepla - vertikální (svíslá) montáž (sada)	5000 730	sada	1 sada	1983,00
	sada pro měřič tepla - horizontální (vodorovná) montáž (sada)	5000 731	sada	1 sada	1851,00
	sada kulových uzávěrů 1" IG / 1" IG (převl. matice) (bal 2 ks/sada, sada)	5000 732	sada	1 sada	738,00
	sada kulových uzávěrů 1" IG / 1" IG (převl. matice) s teploměrem (bal 2 ks/sada, sada)	5000 733	sada	1 sada	1651,00
	sada kulových uzávěrů 1" IG / 1" IG (převl. matice) vertikální (bal 2 ks/sada, sada)	5001 101	sada	1 sada	1288,00
	spojovací sada 1" IG / 1" IG (převl. matice) pro rozdělovače (bal 2 ks/sada, sada)	5000 741	sada	1 sada	536,00
	kulový uzávěr mini - připojení okruhů rozdělovače s 3/4" EURO (ks)	5000 737	ks	1 ks	266,00
	teploměr na okruhy sběrače (ks)	5000 738	ks	1 ks	750,00
	izolace pro rozdělovač Typ 90 - rozměr 60x60x380mm (6 okr.), (bal 2 ks/sada, sada)	5000 742	sada	1 sada	1051,00

Ceník		Objednací	Měrná	Jednotka	CENY
SCHÜTZ		číslo	jednotka	balení	b DPH
strana	Popis	dle 1/2008			(Kč)
	regulační sada rozdělovače 1" - rozsah 4-36l/min, kvs-hodnota 3,5m ³ /h	5000 736	sada	1 sada	3241,00
	rozšiřovací sada rozdělovače standard 1" - sada rozdělovač a sběrač	5000 739	sada	1 sada	3591,00
	rozšiřovací sada rozdělovače komfort 1" - sada rozdělovač a sběrač	5000 740	sada	1 sada	4043,00
23	<u>Příslušenství pro rozdělovače</u>				
	přepouštěcí regulační ventil - rozdělovač (ks)	1258 095	ks	1 ks	2405,00
	<u>Adaptér svěrný 3/4" EUROKONUS</u>				
	adaptér 14 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 887	ks	10 ks	59,00
	adaptér 16 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 933	ks	10 ks	62,00
	adaptér 17 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 895	ks	10 ks	62,00
	adaptér 20 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 909	ks	10 ks	68,00
	adaptér 25 x 2,3 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	5001 340	ks	10 ks	292,00
	adaptér 14 x 2 MVR tri-o-flex, O-kroužek, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1178 083	ks	10 ks	69,00
	adaptér 16 x 2 MVR tri-o-flex, O-kroužek, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1178 091	ks	10 ks	69,00
	adaptér 18 x 2 MVR tri-o-flex, O-kroužek, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	595030 18	ks	10 ks	75,00
	<u>Měřič průtoku a teploty</u>				
	měřič průtoku a teploty 0,5 - 2,0 l / min (bal 1 ks, ks)	1159 860	ks	1 ks	589,00
	měřič průtoku a teploty 1,0 - 4,0 l / min (bal 1 ks, ks)	1159 852	ks	1 ks	589,00
	<u>Svěrná spojka</u>				
	svěrná spojka 14 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 658	ks	10 ks	197,00
	svěrná spojka 16 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 712	ks	10 ks	201,00
	svěrná spojka 17 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 666	ks	10 ks	201,00
	svěrná spojka 20 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 682	ks	10 ks	208,00
	svěrná spojka 25 x 2,3 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	5001 191	ks	10 ks	282,00
	svěrná spojka 14 x 2 MVR tri-o flex PE-MD/AL/PE-HD, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	5000 121	ks	10 ks	205,00
	svěrná spojka 16 x 2 MVR tri-o flex PE-MD/AL/PE-HD, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	1159 704	ks	10 ks	210,00
	svěrná spojka 18 x 2 MVR tri-o flex PE-X/AL/PE-X, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	500290 18	ks	10 ks	215,00
	<u>Svěrné šroubení - připojení na armatury</u>				
	svěrné šroubení 14 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1181 114	ks	10 ks	112,00
	svěrné šroubení 16 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 798	ks	10 ks	115,00
	svěrné šroubení 17 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 720	ks	10 ks	115,00
	svěrné šroubení 20 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 747	ks	10 ks	131,00
	svěrné šroubení 14 x 2 x 1/2" AG MVR tri-o-flex, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	1179 365	ks	10 ks	131,00
	svěrné šroubení 16 x 2 x 1/2" AG MVR tri-o-flex, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	1179 373	ks	10 ks	131,00
	svěrné šroubení 18 x 2 x 1/2" AG MVR tri-o-flex, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	500090 18	ks	10 ks	149,00
	<u>Spojka lisovací nerozebíratelná s radiálním zalisováním</u>				
	spojka lisovací 14 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1177 869	ks	10 ks	150,00
	spojka lisovací 16 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1177 877	ks	10 ks	154,00
	spojka lisovací 17 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1221 752	ks	10 ks	154,00
	spojka lisovací 20 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1177 958	ks	10 ks	161,00
	<u>Příslušenství skříní rozvaděče</u>				
	vodící oblouk 90°, ø 14 - 17 mm (bal 20 ks, ks)	5000 793	ks	20 ks	32,00
	vodící oblouk 90°, ø 20 mm (bal 20 ks, ks)	5000 794	ks	20 ks	61,00
	vodící oblouk 90°, ø 25 mm (bal 20 ks, ks)	5001 190	ks	20 ks	123,00
24	<u>Skříní rozdělovače Série AP 90 - nad omítku / předstěnová</u>				
	skříní rozdělovače AP 90-0, předstěnová, bílá (2-3 okruhy)	5001 183	ks	1 ks	2767,00
	skříní rozdělovače AP 90-1, předstěnová, bílá (4 okruhy)	5000 195	ks	1 ks	2850,00
	skříní rozdělovače AP 90-2, předstěnová, bílá (5-8 okruhů)	5000 196	ks	1 ks	3069,00
	skříní rozdělovače AP 90-3, předstěnová, bílá (9-12 okruhů)	5000 197	ks	1 ks	3604,00
	skříní rozdělovače AP 90-4, předstěnová, bílá (13-14 okruhů)	5000 931	ks	1 ks	4249,00
	<u>Skříní rozdělovače Série AP 140 - nad omítku / předstěnová</u>				
	skříní rozdělovače AP 140-0, předstěnová, bílá	5001 184	ks	1 ks	3301,00
	skříní rozdělovače AP 140-1, předstěnová, bílá (2-4 okruhy) - blok čerpadla	5000 340	ks	1 ks	3487,00
	skříní rozdělovače AP 140-2, předstěnová, bílá (5-8 okruhů) - blok čerpadla	5000 341	ks	1 ks	3953,00
	skříní rozdělovače AP 140-3, předstěnová, bílá (9-12 okruhů) - blok čerpadla	5000 342	ks	1 ks	4417,00
	skříní rozdělovače AP 140-4, předstěnová, bílá (13-14 okruhů) - blok čerpadla	5000 932	ks	1 ks	5380,00
25	<u>Skříní rozdělovače Série UP 90 - pod omítku / zabudovaná</u>				
	skříní rozdělovače UP 90-0, zabudovaná, bílá (2-3 okruhy bez bloku)	5001 185	ks	1 ks	2739,00
	skříní rozdělovače UP 90-1, zabudovaná, bílá (2-3 okr. s blokem, 4-6 okr. bez bloku)	5000 192	ks	1 ks	2906,00
	skříní rozdělovače UP 90-2, zabudovaná, bílá (4-9 okr. s blokem, 7-10 okr. bez bloku)	5000 193	ks	1 ks	3231,00
	skříní rozdělovače UP 90-3, zabudovaná, bílá (10-12 okr. s blokem, 11-12 okr. bez bloku)	5000 194	ks	1 ks	3720,00
	skříní rozdělovače UP 90-4, zabudovaná, bílá (13-14 okruhů)	5000 930	ks	1 ks	4483,00

Ceník		Objednací	Měrná	Jednotka	CENY
SCHÜTZ		číslo	jednotka	balení	b DPH
strana	Popis	dle 1/2008			(Kč)
26	Regulátory prostorové teploty VARIMATIC				
	regulátor prostorové teploty varimatic 230 V (pro 10 termopohonů, spín. proud 1,8A)	5001 083	ks	1 ks	737,00
	regulátor prostorové teploty varimatic 24 V (pro 5 termopohonů, spín. proud 1A)	5001 082	ks	1 ks	970,00
	Příslušenství VARIMATIC				
	termopohon varimatic 100N 230 V (proud spín. 300mA-max. 200ms, provozní 8mA - 2W)	5001 401	ks	1 ks	813,00
	termopohon varimatic 100N 24 V (proud spín. 250mA-max. 2min., provozní 80mA - 2W)	5001 402	ks	1 ks	813,00
	regulační hlavice ruční	5000 880	ks	1 ks	61,00
	havarijní teploměr příložený	5000 940	ks	1 ks	726,00
27	Moduly VARIMATIC				
	sběrnice varimatic 230 V - základní modul	5000 198	ks	1 ks	2454,00
	sběrnice varimatic 24 V - základní modul včetně trafo	5000 199	ks	1 ks	3634,00
	rozšiřovací regulátorový modul varimatic 230 V	5000 200	ks	1 ks	982,00
	rozšiřovací regulátorový modul varimatic 24 V	5000 201	ks	1 ks	1011,00
	rozšiřovací pohonový modul varimatic 230 V	5000 202	ks	1 ks	1258,00
	rozšiřovací pohonový modul varimatic 24 V	5000 203	ks	1 ks	1296,00
	rozšiřovací čerpadlový/výkonový modul varimatic 230 V	5000 204	ks	1 ks	2056,00
	rozšiřovací čerpadlový/výkonový modul varimatic 24 V	5000 205	ks	1 ks	2117,00
	časový modul varimatic 230 V / 24 V	5000 206	ks	1 ks	5584,00
28	Regulační technika VARIMATIC pro dálkové ovládání				
	regulátor prostorové teploty bezdrátový 24 V - vysílač (868 MHz)	5001 390	ks	1 ks	3223,00
	sběrnice (bezdr.) varimatic 24 V - přijímač 6-kanálový - základní modul (868 MHz)	5000 901	ks	1 ks	10237,00
	sběrnice (bezdr.) varimatic 24 V - přijímač 12-kanálový - základní modul (868 MHz)	5000 902	ks	1 ks	13997,00
	EIB-systém VARIMATIC				
	regulátor prostorové teploty varimatic EIB 24 V	5000 863	ks	1 ks	9774,00
	sběrnice varimatic EIB 24 V - 6-kanálová - základní modul	5000 862	ks	1 ks	23567,00
	sběrnice varimatic EIB 24 V - 12-kanálová - základní modul	5000 941	ks	1 ks	32387,00
	Chlazení VARIMATIC - cool Standard				
	regulátor prostorové teploty topení/chlazení varimatic 24 V	5000 441	ks	1 ks	2614,00
	rozšiřovací Modul topení/chlazení varimatic 24 V	5000 442	ks	1 ks	2566,00
29	Chlazení VARIMATIC - cool				
	regulační sada chlazení varimatic cool - základní sada sestávající z *	4009 257	sada	1 sada	46334,00
	* hlavní ovladač WRK - ekvitermní chlazení s vyloučením rosného bodu (5001 050)				
	* prosorový vlhkoměr s měničem - optimalizace teploty a vlhkosti (5001 064)				
	* čidlo venkovní teploty (5001 062)				
	* příložené čidlo (5001 063)				
	* hlídač rosného bodu rozvaděče - zamezuje kondenzaci (5001 065)				
	<i>Pozn.: Paměťový modul a dálkový ovladač na vyžádání za příplatek.</i>				
	přepínací skupina topení/chlazení - skupina sestávající z *	4009 258	sada	1 sada	3625,00
	* 1 ks - 3-cestný ventil (malý), G1 B-vně, DN 20, k _{vs} 5,0 m ³ /h (5001 066)				
	* 3 ks - hrdlo závitové R3/4", ploché těsnění (5001 068)				
	* 1 ks - termopohon 230 V (5000 655)				
	směšovací skupina přívodu *	4009 259	sada	1 sada	9596,00
	* 1 ks - 3-cestný ventil (malý), G1 B-vně, DN 20, k _{vs} 5,0 m ³ /h (5001 066)				
	* 3 ks - hrdlo závitové R3/4", ploché těsnění (5001 068)				
	* 1 ks - pohon směšovacího ventilu 24 V, 0-10 V (1263 595)				
	regulátor prostorové teploty elektronický WRK 230 V	5000 042	ks	1 ks	2508,00
	základní modul WRK 230 V - rozvaděč pro provoz topení/chlazení	5001 067	ks	1 ks	4654,00
31	Regulační stanice rozdělovače - varimat F/WR - komponenty				
	(F - pevná hodnota / WR - ekviterm)				
	blok čerpadla varimat F / WR - mísící sada (UPS 25-60 nebo RS 25/6, mix)	5000 981	ks	1 ks	9596,00
nové	regulátor varimat control 230 V - ekviterm (komplet vč. čidel)	5001 843	ks	1 ks	8443,00
nové	3-polohový motor - pohon směšovacího ventilu 230 V	5001 853	ks	1 ks	2789,00
	regulátor varimat F - čidlo s pevnou hodnotou, term. hlavice s kapilárou	5000 232	ks	1 ks	706,00
	přepouštěcí regulační ventil - blok čerpadla (ks)	5001 141	ks	1 ks	1583,00
	omezovač teploty zpátečky RTL H + termostatická hlavice UNI	2000 001	ks	1 ks	1490,00
32	Příslušenství				
	oddělovací fólie PE, tl. 0,2 mm, š. 4 m, d. 50 m (bal 200 m ² /role, m ²)	1163 388	m ²	200 m ² /R.	21,00
	hydroizolační fólie PE 3/300, š. 1,25 m, d. 40 m (bal 50 m ² /role, m ²)	5000 909	m ²	50 m ² /R.	163,00
	těsnící páska pro hydroizolační fólii, š. 2 cm, d. 15 m (role 15 m, bal 8 rolí, role)	5000 908	role	8 rolí	1044,00
	přechodová páska R 300 pro hydr. fólii, š. 20 cm, d. 25 m (role 25 m, bal 5 rolí, m)	5000 907	m	5 rolí	76,00

Ceník		Objednací	Měrná	Jednotka	CENY
SCHÜTZ		číslo	jednotka	balení	b DPH
strana	Popis	dle 1/2008			(Kč)
	Přísady				
	plastifikátor W 200 S, 10 kg (bal 10 kg, 10 kg)	1163 493	ks	10 kg	755,00
	plastifikátor speciál W 200 - 30 S, 10 kg (bal 10 kg, 10 kg)	1163 507	ks	10 kg	1841,00
	plastifikátor W 200 S - TEMPO, 10 kg (bal 10 kg, 10 kg)	1163 531	ks	10 kg	2997,00

Na takto označené ceny se nevztahují obchodní slevy. Jedná se o ceny netto.

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA • Schützstraße 12 • D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 2626 / 77-0 • Telefax +49 (0) 2626 / 77-600
E-Mail: info2@schuetz.net • www.schuetz.de

EUROHEAT, s.r.o. • Zastoupení pro ČR a SR
Stráž nad Nisou 118 • CZ-46303 Liberec
Telefon +420 / 485 120 895, 482 345 690-2 • Telefax +420 / 485 120 895
E-Mail: info@euroheat.cz • www.euroheat.cz